

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.homoparts.nt-rt.ru | | hso@nt-rt.ru

Пульты дистанционного управления сварочным током

PDU400ESW_A. Пульт дистанционного управления с кабелем для Denyo DCW-400LSW (Арктический).

Применимость: Сварочные агрегаты Denyo DLW-400LSW

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для агрегатов сварки Denyo DLW-400LSW на специальном морозоустойчивом кабеле с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для использования в суровых арктических условиях в диапазоне температур от - 60°C до +50°C. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. Плавность вращения реостата не изменяется при низких температурах. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип подключения</i>	Стандартный Denyo NJW-243-PM13
<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 60°C ... +50°C

PDU400ESW. Пульт дистанционного управления для Denyo DLW-400ESW/300ESW (с кабелем).

Применимость: Сварочные агрегаты Denyo DLW-400ESW, DLW-300ESW

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для агрегатов сварки Denyo DLW-400ESW, DLW-300ESW на кабеле КГ-ХЛ с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для

использования в суровых климатических условиях. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип подключения</i>	Стандартный Denyo NJW-244-PM13
<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 50°C ... +100°C

PDU400LSW. Пульт дистанционного управления для Denyo DLW-400LSW/300LS (с кабелем 30м).

Применимость: Сварочные агрегаты Denyo DLW-400LSW и DLW-300LS

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для агрегатов сварки Denyo DLW-400LSW и DLW-300LS на кабеле КГ-ХЛ с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для использования в суровых климатических условиях. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип подключения</i>	Стандартный Denyo NJW-243-PM13
<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 50°C ... +100°C

PDU480ESW. Пульт дистанционного управления для Denyo DCW-480ESW (с кабелем)

Применимость: Сварочные агрегаты Denyo DCW-480ESW

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для сварочного агрегата Denyo DLW-480ESW на кабеле КГ-ХЛ с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для использования в суровых климатических условиях. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип подключения</i>	Стандартный Denyo NJW-243-PM13

<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 50°C ... +100°C

PDU480ESW_A. Пульт дистанционного управления с кабелем для Denyo DCW-480ESW (Арктический).

Применимость: Сварочные агрегаты Denyo DCW-480ESW

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для сварочного агрегата Denyo DLW-480ESW на специальном морозоустойчивом кабеле с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для использования в суровых арктических условиях в диапазоне температур от - 60°C до +50°C. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. Плавность вращения реостата не изменяется при низких температурах. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип подключения</i>	Стандартный Denyo NJW-243-PM13
<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 60°C ... +50°C

PDU500DM. Пульт дистанционного управления с кабелем для Shindaiwa DGW500DM.

Применимость: Сварочные агрегаты Shindaiwa DGW500DM

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Выносной пульт дистанционного управления для сварочного агрегата Shindaiwa DGW500DM на специальном морозоустойчивом кабеле с 6-ти контактным разъёмом длиной 30 м предназначен для использования в суровых арктических условиях. Мягкое, но упругое вращение реостата не позволяет сбиваться настройкам тока. На задней крышке установлены мощные неодимовые магниты.

Заменяет два оригинальных элемента:

- сам пульт RCB400/ENG (этот Remote Control Box комплектуется кабелем 2,5 метра)
- удлинитель EXT30-RCB (кабель длиной 30 метров)

Технические характеристики:

<i>Длина кабеля, м</i>	30
<i>Количество магнитов, шт.</i>	2
<i>Тип кабеля</i>	КГ-ХЛ
<i>Степень защиты</i>	IP54
<i>Температурный режим</i>	- 50°C ... +100°C

PDUDC400LN. Пульт дистанционного управления с кабелем для Lincoln Electric K10095115M.

Применимость: Сварочные агрегаты Lincoln Electric

В том числе для:

- Ranger 305D
- Vantage 400
- Vantage 500

Комплектация: поставляется с кабелем КГ-ХЛ длиной 30 м.

Пульт дистанционного управления PDU-K10095115M с адаптированным для сложных погодных условий кабелем длиной 30 м и 6-ти контактным разъёмом MS3106A18-12P. Пульт для сварочного агрегата WELD.

Технические характеристики:

Длина кабеля, м	30
Количество магнитов, шт.	2
Тип подключения	MS3106A18-12P 6-ти контактный
Тип кабеля	КГ-ХЛ
Степень защиты	IP54
Температурный режим	- 50°C ... +100°C



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47